

El caballo de batalla del vapor-aspiración

Ideal para la limpieza sin productos químicos en situaciones que requieren un tiempo mínimo de secado, la SV8000 equipada con aspiración proporciona una higiene óptima a un ritmo óptimo. Deja cualquier espacio de trabajo higienizado, seco y listo para su uso en menos tiempo, con una importante capacidad de recuperación, maniobrabilidad y tiempo de ejecución que le permite manejar los requisitos de las zonas más grandes.

- 8 bares de presión de vapor, con una caldera de 3,3L y un depósito de reserva de 5L
- Uso continuo máximo: 12 horas, con caldera de llenado continuo
- Depósito de aguas residuales extraíble con tapa de cierre
- Amplia gama de accesorios incluidos



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	NILFISK SV8000 EU-UK
Accesorios máquina de vapor				
	400MM CARPET INSERT	450000044	1	●
	400MM FLOOR BRUSH INSERT	450000042	1	●
	400MM SQUEEGEE INSERT	450000043	1	●
	ACC. CEPILLO 150 MM	450000047	1	●
	ACC. SECADO 150MM	450000048	1	●
	BOQUILLA AIRE /VAPOR 150MM	450000046	1	●



El caballo de batalla del vapor-aspiración

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	NILFISK SV8000 EU- UK
	BOQUILLA DE CEPILLO SUELO 400 MM	450000041	1	•
	EXTENSION TUBE SINGLE	450000031	1	•
	LANZA LARGA VAPOR	450000050	1	•
	LIMPIADOR CRISTALES 250MM	450000036	1	•
	MANG. AIRE.VAP. DERT. 4M	450000045	1	•
	SHORT STEAM LANCE	450000051	1	•
	UPHOLSTERY SUCTION TOOL	450000037	1	•

Modelo	NILFISK SV8000 EU-UK
Num. Ref.	45000002

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Carcasa de acero inoxidable	•
Monofásica	•
Función de vapor	•
Función aspirador	•
Llenado continuo de caldera	•
Interrupción de control de vapor	•
Apagado de seguridad automático	•



El caballo de batalla del vapor-aspiración

Especificaciones técnicas	NILFISK SV8000 EU-UK
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Función aspiración	Yes
Cable eléctrico (m)	10
Temperatura caldera de vapor (°C)	170
Capacidad depósito agua (l)	5
Volumen caldera (l)	3.3
Depósito detergente (l)	No
Longitud manguera (m)	4
Presión del vapor (bar)	8
Dimensiones, L x A x A (mm)	800x400x820
Peso (kg)	25,0

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	NILFISK SV8000 EU- UK
Accesorios máquina de vapor				
	400MM CARPET INSERT	450000044	1	●
	400MM FLOOR BRUSH INSERT	450000042	1	●
	400MM SQUEEGEE INSERT	450000043	1	●
	ACC. CEPILLO 150 MM	450000047	1	●
	ACC. SECADO 150MM	450000048	1	●
	BOQ.SUELOS 300MM	450000032	1	○
	BOQUILLA AIRE /VAPOR 150MM	450000046	1	●



El caballo de batalla del vapor-aspiración

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	NILFISK SV8000 EU- UK
	BOQUILLA DE CEPILLO SUELO 400 MM	450000041	1	•
	CEPILLO NYLON PEQUEÑO 10U	450000065	0	○
	CEPILLO RED POLIESTER	450000039	1	○
	CEPILLO RED. ACERO 10UND.	450000038	1	○
	CEPILLO RED. BRONCE 10UND	450000040	1	○
	EXTENSION TUBE SINGLE	450000031	1	•
	LANZA LARGA VAPOR	450000050	1	•
	LIMPIADOR CRISTALES 250MM	450000036	1	•
	MANG. AIRE.VAP. DERT. 4M	450000045	1	•
	MANGUERA COMPLETA SDV	450000030	1	○
	SHORT STEAM LANCE	450000051	1	•
	UPHOLSTERY SUCTION TOOL	450000037	1	•

El caballo de batalla del vapor-aspiración

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	NILFISK SV8000 EU- UK
Cepillos				
	CEPILLO NYLON AMARILLO	450000077	0	○
	CEPILLO NYLON AZUL	450000074	0	○
	CEPILLO NYLON ROJO	450000076	0	○
	CEPILLO NYLON VERDE	450000075	0	○
Otros				
	CLIP AMRILLO	450000085	0	○
	CLIP AZUL	450000082	0	○
	CLIP DE BLOQUEO AMARILLO	450000081	0	○
	CLIP DE BLOQUEO AZUL	450000078	0	○
	CLIP DE BLOQUEO ROJO	450000080	0	○
	CLIP DE BLOQUEO VERDE	450000079	0	○
	CLIP ROJO	450000084	0	○
	CLIP VERDE	450000083	0	○

